



## C-USB/AB

USB 2.0 Kabel A-Stecker/B-Stecker

---



C - U S B / A B ist ein USB 2.0 Hochgeschwindigkeitskabel mit einem Typ A Stecker und einem Typ B Stecker für die Verbindung von Computern mit Peripheriegeräten wie Druckern, Scannern, Kameras, Tastaturen, Mäusen und anderen digitalen Geräten für hochwertige Signalübertragung bis 480 MBit/s

## FEATURES

---

USB Typ A Stecker/Typ B Stecker

Übertragungsraten bis 480 MBit/s

Folie und Gesamtabschirmung bieten maximalen Schutz gegen EMI/RFI

Zugentlastung durch vergossene Stecker

Kompatibel mit USB-Spezifikationen 1.0 und 1.1

RoHS-konform

Verschiedene Längen - Erhältlich in Versionen von 0,9 bis 4,6 m



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

TYP:	USB 2.0 High Speed
MAX. DATENRATE:	480 MBit/s
STECKER A:	USB Typ A
STECKER B:	USB Typ B
STECKER- BESCHICHTUNG:	Nickel
LEITER:	0,9 und 1,8 m: 28 AWG; 3,0 und 4,6 m: 28/24 AWG
AUßENDURCHMESSER:	0,9 und 1,8 m: 3,5 mm; 3,0 und 4,6 m: 4,5 mm
MANTELFARBE:	Grau
UMGEBUNGS- STANDARD:	2011/65/EU



# KRAMER

## CONFIGURATIONS

---

C-USB/AB-3	USB 2.0 Kabel A-Stecker/B-Stecker - 0.9 m
C-USB/AB-6	USB 2.0 Kabel A-Stecker/B-Stecker - 1.8 m
C-USB/AB-10	USB 2.0 Kabel A-Stecker/B-Stecker - 3.0 m
C-USB/AB-15	USB 2.0 Kabel A-Stecker/B-Stecker - 4.6 m