



Leddura 2Share-Serie

Drahtlose Freigabe. Mit jedem Gerät.

Leddura 2Share wurde speziell entwickelt, um digitale Inhalte drahtlos und sicher in Meetingräumen freizugeben. Es bietet auch leichten Zugang zu einem digitalen Whiteboard und Kommentarfunktionen, die die Zusammenarbeit so einfach wie möglich machen.

- ✓ Benutzerfreundliches kabelloses Präsentations- und Collaboration-System
- ✓ WLAN-Freigabe von jedem Gerät aus
- ✓ Integrierte Whiteboard- und Kommentarfunktion
- ✓ Sicher und zuverlässig
- ✓ Beispielloser (virtueller) Raumklang mit JBL Live Stage für ein unvergleichliches Hörerlebnis

Produktnummer

- 32-Punkt-Touch: 10051875

Touch-System

- Touch-System: Surface Light Wave
- Touch-Punkte: 32 Punkte
- Touch-Tool: Hand oder sonstiger Gegenstand (mit weicher Spitze)
- Genauigkeit: ± 3 mm
- Lesegeschwindigkeit: 120 Reaktionen pro Sekunde
- Effektive Bildgröße (mm): 1.650,24 x 928,26 (B x H)
- Schnittstellen: USB-1.1-kompatibel (volle Geschwindigkeit), HID-kompatibel, Plug-&-Play-kompatibel, USB 2.0
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Mac und Android
- Touch-Treiber: Nicht erforderlich für 20 Punkte (unter Windows und Android); Treiber erforderlich für 32 Punkte (unter Windows)

Touchscreen

- Diagonale: 74,5"
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160
- Helligkeit (Leuchtdichte in cd/m^2): 350 cd/m^2
- Kontrastverhältnis: 1.200 : 1
- Bildseitenverhältnis: 16 : 9
- Display-Farben: 1,07 Milliarden Farben (10-Bit)
- Pixelabstand (mm): 0,4298 x 0,4298 (B x H)
- Hintergrundbeleuchtung: Direkte LED
- Antireflektierendes Glas: Ja

Konnektivität

- Video-Eingänge (digital): HDMI x 2, DP x 1
- Video-Eingänge (analog): VGA-Eingang x 3, AV-Eingang (Mini-Buchse) x 1
- Video-Ausgang: HDMI x 1, VGA x 1
- Audio-Eingänge: Mini-Buchsen x 3, Mikro-x 1
- Audio-Ausgang: HDMI-Ausgang (1 x), (SPDIF) x 1
- USB (für Touch-Eingabe): USB Typ B x 1, USB 2.0 x 2, USB FW
- Netzwerkeingang: RS232C, LAN-Eingang
- Interner drahtloser AC-Router: 802.11 a/b/g/n/ac

Sound: konzipiert, angepasst und entwickelt von Harman

- Schallköpfe: Zwei Stereo JBL-3-Wege-Lautsprecher (Tweeter, Mid-Range und Subwoofer)
- Verstärkerleistung: 80 Watt
- Frequenzbereich: 60 Hz–20 kHz
- JBL-Fernfeld-Mikrofon mit Geräuschreduzierung und Echounterdrückung
- JBL-LiveStage Surround Sound

Funktionen/Komfort

FUNKTION

- OSD mit Touch-Funktion: Ja
- Sprachen: Englisch
- Interner OPS-Modul-Steckplatz: Ja
- HDCP-Konformität: 2.2

VIDEO

- PSM: Warm/Kühl/Normal
- Bildmodus: Dynamisch/Standard/Weich/Benutzerdefiniert/Spielen/Schreiben
- Energie-Modus: Normal/Ausgeglichen/Umweltfreundlich/Automatische Anpassung
- Standbild-Funktion: Ja
- Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Umgebungslichtsensor (automatische Einstellung der Hintergrundbeleuchtung): Ja

WLAN-Freigabe-Anwendung

- Whiteboard/WLAN-Freigabe
- Integrierte WLAN-Freigabelösung
- Sicher und zuverlässig
- Eigenständiger Betrieb oder nahtlose Integration ins Netzwerk.
- Plattformübergreifend

Abmessungen und Qualitätsfreigaben

- Abmessungen (mm): 1.735,6 x 1.027,6 x 122 (B x H x T)
- Gewicht des Produkts: 86 kg
- VESA-Halterung (mm): 600 x 400 (B x H)
- Umweltzulassungen: RoHS-konform
- Behördliche Genehmigungen: CE
- ISO-Normen: ISO 9001 und ISO 14001
- Stärke der Sicherheitsglases: 4 mm

Stromverbrauch

- Stromverbrauch, nominell: 163 W
- Stromverbrauch, Ruhemodus: 0,5 W

Garantie

- Service und Garantie: Drei Jahre Garantie

Produktzubehör – im Lieferumfang enthalten

- Zubehörpaket: Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung, Touchpen, Kurzanleitung, Docking-Station mit Besucher-USB-Token

Extras

SUPPORT & SCHULUNGEN




- Support und Schulungen: Auf Anfrage

MONTAGE

- Wandlift CTOUCH Wallom2 – elektrisch: 10080250
- Mobiler Lift CTOUCH Wallom2 – elektrisch: 10080251

Informationen zur Logistik

- Verpackungsgröße (mm): 1.871 x 1.163 x 250 (B x H x T)
- Bruttogewicht: 96 kg
- EAN-Nr.: 8719481480110



Alle Rechte vorbehalten. Die hier erwähnten Produkte und Services von CTOUCH sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von CTOUCH Europe B.V. Alle anderen hier erwähnten Produkt- und Servicennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

Spezifikationen – CTOUCH Leddura 2Share, 75 Zoll (UHD)

www.ctouch.eu