



RTBUS-11

Rundes Tischeinbau-Gerät mit pneumatisch aufklappbarem Deckel

| VGA/UXGA - 15-pin HD | HDMI | Ethernet - RJ-45



RTBUS-11 ist ein rundes Anschlussfeld für einfachen Einbau in einen Tisch oder eine Pultoberfläche. Es bietet den Anschluss der AV-Geräte an das installierte Präsentationssystem

FEATURES

- 4 Eingänge - 1x HD15, 1x 3,5 mm, 1x RJ-45 und 1x HDMI
- Stromversorgung - 110 VAC (nur US-Version)
- Deckel - Pneumatisch aufklappender Deckel
- Ausschnittgröße - 92 mm Durchmesser



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORTS:	1x HD15, 1x 3,5 mm, 1x RJ-45 und 1x HDMI
CUTOUT SIZE:	92 to 95mm diameter
AC-STECKDOSE:	115 VAC, 50/60 Hz, 5 A max
SICHERUNG:	T 6,3 A 250 V
BETRIEBSTEMPERATUR: TUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR: :	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
ZUBEHÖR:	Sechs Kabelbinder
PRODUCT DIMENSION:	15.40cm x 10.70cm x 10.70cm (6.06" x 4.21" x 4.21") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.7kg (1.6lbs) approx
SHIPPING DIMENSION:	36.50cm x 17.00cm x 17.00cm (14.37" x 6.69" x 6.69") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	1.5kg (3.4lbs) approx



CONFIGURATIONS

RTBUS-11/US/110V(B)	Rundes Tischeinbau-Gerät mit pneumatisch aufklappbarem Deckel - 92 mm Ausschnitt - schwarz
RTBUS-11/US/110V(BC)	Rundes Tischeinbau-Gerät mit pneumatisch aufklappbarem Deckel - 92 mm Ausschnitt - blank gebürstet

