



TBUS-201xl

Möbeleinbau-Anschlussbox, schräg
aufklappbar

| VGA/UXGA - 15-pin HD | HDMI | Ethernet - RJ-
45



TBUS-201xl ist ein Anschluss-System zur Montage in Konferenzmöbeln, das leicht in Tischen oder Rednerpulten zu installieren ist. Durch Antippen des Deckels öffnet und schließt der sich pneumatisch. Die Box erlaubt den Anschluss beliebiger Geräte an das Präsentationssystem des Raums über Kabelanschluss oder passive Schnittstellen

FEATURES

Pneumatischer Betrieb - Der Deckel öffnet und schließt durch Antippen. Bei Nichtgebrauch ist das Gerät flach in der Tischfläche

Steckdose - Universal, US, Europ. und viele andere Standards erhältlich

4 definierte Eingänge - HD15, HDMI, 3,5 mm und Ethernet

Elegantes und stabiles Design - Ein attraktives und robustes Aluminium-Gehäuse, entworfen um eine maximale Anschlussfähigkeit auf kleinstmöglicher Grundfläche zu bieten, welches zugleich kostengünstig und einfach zu installieren ist

Installation - Es ist Werkzeug erforderlich, um ein rechteckiges Loch von 133 mm x 120 mm in die Tischoberfläche zu schneiden. Die maximale Dicke der Tischplatte ist 76 mm

Beachten Sie: - Die Steckdose ist nicht Teil der Lieferung, bestellen Sie das länderspezifische Modul separat



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORTS:	1x HDMI-Buchse, 1x RJ-45 Buchse für Ethernet, 1x HD15-Buchse, 1x 3,5 mm Buchse
EINGEB. STECKDOSE:	Ausführung für Deutschland und EU: Schukodose mit 220/240 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Ausführungen für andere Länder mit der jeweiligen Steckdosenversion erhältlich
BETRIEBSTEMPERA TUR:	+5 bis +45 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT (BETRIEB):	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
LAGERTEMPERATUR :	-20 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT (LAGERUNG):	5 bis 95 %, nicht-kondensierend
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Schablone
OPTIONALES ZUBEHÖR:	Kramer Steckdosen-Einsätze und Schnittstellen, Netzkabel



KRAMER

CONFIGURATIONS

TBUS-201XL(B) Gehäuse mit gebürsteter schwarz eloxierter Aluminiumabdeckung

TBUS-201XL(BC) Gehäuse mit silbern lackierter Aluminiumabdeckung

