



## TBUS-203xl

Aufklappende Multi-Verbindung für  
Tischeinbau

---



TBUS-203xl ist eine aufklappende Anschluss-Box, die einfach in eine Tisch- oder Pultoberfläche installiert werden kann. An diese Box können Geräte über fünf Einzel-Einsätze oder zwei Doppeleinsätze und einen Einzeleinsatz angeschlossen werden

### FEATURES

---

**Pneumatisch aufklappender Deckel** - Leichtes Öffnen und Schließen durch kurzen Druck auf den Deckel. Der geschlossene Deckel ist plan mit der Möbeloberfläche

**Eingeb. Steckdose** - Universal, europäisch und viele andere Versionen erhältlich

**Elegantes und robustes rechteckiges Design** - Die stabile und attraktive Konstruktion aus eloxiertem Aluminium bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten auf kleinster Grundfläche und ist dabei kostengünstig und einfach zu installieren

**Einbau** - Es ist Werkzeug erforderlich, um ein rechteckiges Loch von 212 mm x 122 mm in die Tischoberfläche zu schneiden. Die maximale Dicke der Tischplatte ist 76 mm

**Beachten Sie:** - Die Steckdose ist nicht Teil der Lieferung, bestellen Sie das länderspezifische Modul separat



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

PORTS: 5 Einsätze

STECKDOSEN-VERSIONEN: USA 100–220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Deutschland und EU 100–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Belgien und Frankreich 100–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Italien 100–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Australien 100–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Israel 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Südafrika 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Schweiz 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; UK 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Brasilien 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose

SICHERUNG: T 6,3 A 250 V

BETRIEBSTEMPERATUR: +5 bis +45 °C

REL. LUFTFEUCHTIGKEIT (BETRIEB): 10 bis 90 %, nicht-kondensierend

LAGERTEMPERATUR: –20 bis +70 °C

REL. LUFTFEUCHTIGKEIT (LAGERUNG): 5 bis 95 %, nicht-kondensierend

ZUBEHÖR: Ausschnitt-Schablone

OPTIONEN: Steckdosen, Netzkabel



# KRAMER

## CONFIGURATIONS

---

TBUS-203XL(B)	Gehäuse mit gebürsteter schwarz eloxierter Aluminiumabdeckung
---------------	---

TBUS-203XL(BC)	Gehäuse mit silbern lackierter Aluminiumabdeckung
----------------	---

---