



TBUS-3xl

Modulare Tischeinbaulösung, rechteckig,
Deckel aufklappbar



TBUS-3xl ist das Gehäuse eines neuen modularen Systems mit aufklappbarem Deckel. Ein komplettes TBUS-System benötigt das Gehäuse, einen Innenrahmen, eine Steckdose, Einsätze und ein Netzkabel. Hinweis: TBUS-Gehäuse, Steckdose, Netzkabel und Einsätze werden einzeln bestellt

FEATURES

Innenrahmen - 3 verschiedene Innenrahmen T3F sind erhältlich, in denen eine Kombination von max. 4 Steckdosen, 6 Kabeldurchlässen oder Einsätzen, 1 langen Einsatz und max. 3 Kramer TOOLS montiert werden kann

Steckdosen - 8 verschiedene einfache Steckdosen-Optionen (TS) sind erhältlich zur Anpassung an weltweite Standards

Netzkabel - 8 verschiedene einfache Netzkabel (C-AC) für jede Steckdose

Optionales Zubehör - TBUS-Winkel, K-Able Kabelspulen, Step-In Module und Steuergeräte

Abdeckung - Öffnet und schliesst manuell

Einbautiefe der Anschlussfelder - Einstellbar

Anforderung - Tisch-Ausschnitt 158 mm x 123 mm

Abmessungen - Abdeckung: 17,6 cm x 14 cm (BxT); Gehäuse: 13,6 cm x 10,2 cm x 13 cm (BxTxH)

Gewicht - ca. 1,02 kg, Befestigungen ca. 0,26 kg, Schablone ca. 0,13 kg



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR: 6 Montagebänder, Schablone, Schrauben für Schablone

OPTIONALES ZUBEHÖR: Innenrahmen, passive Anschlussfelder und Schnittstellen, T-2INSERT-Set, Steckdosen, K-Able Box



CONFIGURATIONS

TBUS-3xl(B) Gehäuse mit gebürsteter schwarz eloxierter Aluminiumabdeckung

TBUS-3xl(BC) Gehäuse mit silbern lackierter Aluminiumabdeckung

