

VM-3VN

1:3 Verteilverstärker für Comp. Video



VM-3VN ist ein Verteilverstärker für Composite-Videosignale mit BNC-Anschlüssen. Er entkoppelt und isoliert das Eingangssignal und verteilt das Signal an drei identische Ausgänge

FEATURES

Hohe Bandbreite - 430 MHz (-3 dB) Wählbare Eingangssignal-Terminierung Regler für Pegel (Verstärkung) und EQ (Entzerrung/Peaking)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1x Composite-Video mit BNC-Buchse

AUSGÄNGE: 3x Composite-Video mit BNC-Buchse

MAX. 1,8 Vss

AUSGANGSPEGEL:

BANDBREITE (-3 dB): 430 MHz

DIFF. 0,12 %

VERSTÄRKUNG:

DIFF. PHASE: 0,03 Grad

K-FAKTOR: <0,05 %

RAUSCHABSTAND: 74,3 dB

STEUERUNG: Pegel: -1,6 bis +6 dB; EQ: 0 bis +6 dB

KOPPLUNG: AC

STROMVERSORGUN 12 VDC, 27 mA

G:

ZUBEHÖR: Netzteil für 100-240 VAC, Befestigungswinkel

OPTIONEN: 19 Zoll Rackadapter RK-3T

