



# KRAMER

## WP-580T

Aktives Wandanschlussfeld mit Twisted Pair Übertrager (HDBaseT) für 4K 60 4:2:0 HDMI mit RS-232 und IR

| HDMI | HDCP Compliant | HDBaseT  
| 4K/60 UHD (4:2:0)



WP-580T ist ein Hochleistungs-Übertrager für 4K @60 Hz (4:2:0) HDMI-Signale mit RS-232 und IR per HDBaseT über Twisted Pair als aktives Wandanschlussfeld. Er hat einen Eingang für HDMI-Signale und wandelt diese in ein HDBaseT Twisted Pair Signal für die Übertragung an den Empfänger WP-580R. Auch als WP-580T(D) für DECORA®-Rahmen erhältlich

## FEATURES

**Max. Datenrate** - 10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal)

**HDTV-kompatibel**

**HDCP-konform**

**HDBaseT™ Technologie**

**HDMI-Unterstützung** - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC

**3D-Durchleitung**

**EDID-Durchleitung** - Zwischen Quelle und Display

**2K- und 4K-Unterstützung**

**System-Reichweite** - 70 m

**Kabel** - Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie Kramers BC-HDKat6a Kabel. Die Übertragungsreichweite hängt u.a. von der Auflösung, der Grafikkarte und dem Display ab. Die Übertragungsreichweite kann bei Verwendung von CAT 5/6/7 Kabeln, die nicht aus unserem Produktprogramm sind, geringer sein als angegeben. Verwenden Sie in jedem Fall nur Kabel, deren Abschirmung an beiden Enden mit Masse verbunden ist

**Status-LEDs** - Eingang, Ausgang, Link und Spannungsversorgung

**Abmessungen** - 15,1 cm x 3 cm x 8,6 cm und 15,1 cm x 3 cm x 8 cm (BxTxH), US-Version: 12,4 cm x 3,1 cm x 7,9 cm) (BxTxH)



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

EINGANG:	1x HDMI-Buchse
AUSGANG:	1x RJ-45 Buchse für HDBaseT Twisted Pair
MAX. DATENRATE:	10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal)
MAX. BAUDRATE FÜR RS-232:	115.200 Bd
HDMI- KONFORMITÄT:	HDMI 1.4 und HDCP
STROMVERSORGUN G:	5 VDC, 360 mA
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzteil
PRODUCT DIMENSION:	11.43cm x 2.80cm x 11.43cm (4.50" x 1.10" x 4.50" ) W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.2kg (0.4lbs) approx
SHIPPING DIMENSION:	23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94" ) W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	0.7kg (1.5lbs) approx



# KRAMER

## CONFIGURATIONS

---

WP-580T	Aktives Wandanschlussfeld mit Twisted Pair Übertrager (HDBaseT) für HDMI - EU oder US-Format
WP-580T(D)	Aktives Wandanschlussfeld mit Twisted Pair Übertrager (HDBaseT) für HDMI - US-Format (Decora)

---

